

مقدمه:

تب مالت یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام محسوب می شود که طیف وسیعی از حیوانات اهلی و وحشی را درگیر می کند. از دو بعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار می گیرد. این بیماری در مناطقی که برنامه های کنترل بیماری در حیوانات به خوبی اجرا نمی شود، شیوع بالایی دارد.

تعریف بیماری تب مالت:

یک بیماری باکتریایی است که در بین حیوانات مختلف عمدتاً علفخوار به وجود می آید. معمولاً منجر به سقط جنین آنها می شود.

راههای انتقال به انسان:

- ۱- از طریق تماس با جفت یا خون حیوان آلوده
 - ۲- از طریق استفاده از فرآورده های حیوانات آلوده (شیر و خانه غیر پاستوریزه، پنیر تازه)
 - ۳- از راه تنفس
- بز، گاو، گوسفند و خوک چهار حیوان اهلی هستند که عموماً به این بیماری دچار شده و به عنوان مخزن بیماری باکتری را به انسان منتقل می کند.



تأثیر بیماری تب مالت در حیوانات:

- ۱- موجب ابتلای جنین در دامهای آبستن
- ۲- موجب سقط جنین حیوانات
- ۳- موجب کاهش وزن حیوانات
- ۴- موجب کاهش شیر حیوانات

به علت دفع باکتری توسط دامهای مبتلا مراتع و محل های نگهداری دام آلوده شده و دام های سالم را مبتلا می نماید و سبب شیوع بیماری می گردد.

تأثیر بیماری تب مالت در انسان:

- ۱- از کارافتادگی به مدت نسبتاً طولانی

۲- خسارت اقتصادی فراوان ناشی از تعطیلی کار

۳- هزینه درمان سنگین و گاه عوارض طولانی مدت در شخص مبتلا

علائم بیماری در انسان:

تب، عرق شبانه، سردرد، کمردرد، درد مفاصل و عضلات، ضعف شدید، معمولاً صبح ها حال بیمار نسبتاً خوب و عصرها دارای علائم می باشد. البته مواردی از بیماری هم به صورت بدون علامت واضح وجود دارد.



مشاغل در معرض خطر:

شامل کارگران کشاورزی، دامداران، دامپزشکان، کارگران کشتارگاه می باشد. در مردان نسبت به زنان بیشتر است.



بیمارستان شهدا بندر لنگه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان

بیمارستان شهدا بندر لنگه

تب مالت



شناسنامه پمفلت آموزشی

کد: QM.SH.PA. ۱۹۲.۰۰۰

عنوان	تب مالت
تهیه کننده	فاطمه رادبه (سوپروایز آموزش سلامت)
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۴۰۱
ناظر کیفی	دکتر محمودی (فوق تخصص غدد)

اقداماتی که باید برای فرد مبتلا انجام شود:

۱ - در صورت نگهداری دام بیمار باید مراتب به دامپزشکی محل جهت معاینه دامهای موجود اطلاع داده شود.

۲ - آموزش اطرافیان بیمار در مورد راههای انتقال و پیشگیری از بیماری، نظارت بر درمان فرد مبتلا و پیشگیری آن به طوری که به صورت کامل انجام گردد.

۳ - بیماریابی از موارد مشکوک به بیماری با علائم تب و لرز و عرق، درد مفاصل، ورم مفاصل و ارجاع به مراکز بهداشتی و درمانی.

۴ - پزشک را باید از وضعیت جسمی مادر باردار یا شیرده مطلع نماییم چرا که درمان بیماری با سایر افراد متفاوت می باشد.

منابع:

۱- راهنمای کشوری تب مالت، دکتر محمد زینلی، چاب دوم، ۱۳۹۱.

۲ - راهنمای تشخیص و درمان بروسلوز، دکتر محمد شیرزاده.

۳ - جزوه آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم.

راههای پیشگیری از تب مالت:

۱ - در صورت مشاهده و سقط جنین در دام باید رعایت نکات ایمنی فرد به طور کامل باشد.

(استفاده از دستکش، ماسک، روپوش)

۲- جنین سقط شده را باید سوزاند و به طور عمقی دفن کرد.

۳ - از فرآورده های حیوانی که سقط کرده نباید استفاده کرد.

۴ - مراتب را به دامپزشکی محل اطلاع داده یا در صورت مثبت بودن آن را به کشتارگاه فرستاد.

۵ - در صورت نبودن شیر پاستوریزه حداقل شیر را به مدت ۵ دقیقه جوشاند.

۶ - پنیر تازه حتماً ۳ ماه در آب نمک مانده و بعد مصرف گردد.

۷ - از مصرف بستنی سنتی و شیرینی خامه ای نامطمئن یا آب میوه های مخلوط به شیر به شدت خودداری نمود.

۸ - واکسیناسیون به موقع بره و بزغاله، گوساله ها باعث کنترل بیماری در دام می شود.